



Murværk:
 11 cm formur af frostfaste blødstøgne sten.
 125 mm A-murbatts comfort.
 Bognur og skillevægge af 10 cm helvægselementer.
 Lejlighedskelel af 2 x 10 cm helvægselementer og 75 mm A-murbatts comfort.

Signaturer:
 MV Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.
 NV Naturlig ventilation 15 x 15, ventli m. tvangsåbning.
 EMH Emhætte.
 TT Ø 110 PVC aftrek i mur for tørretumbler med udv. rist.
 RV Rumventilation i mur, Fresh 100

Indmuring af ankre for fastgørelse af tagkonstruktion, se konstruktionsplan.

BYGHERRE : ANDELSBOLIGFORENINGEN MOESLUND	Tegn. nr.:
VEDRØRENDE: MOESLUND, 8410 RØNDE, NR.43	122.43
EMNE: PLAN, TYPE 83	SIGN.: BBT
SAG NR.: 860.14	MÅL : 1:50
	DATE: 24.03.03
<input checked="" type="checkbox"/> BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR, Bystedparken 43, Gårdslev, 7080 Børkop. Tlf. nr. 7586 1236, Bll 2083 4800, Fax nr. 7586 1936, e-mail: bm@mortensen.tdcadsi.dk <input type="checkbox"/> Rådgivende Ingnitører ØSTERGAARD & PARTNER, Landø 12, 5683 Haarby. Tlf. nr. 6441 5811, Bll 2140 5612, Fax nr. 6441 5822, e-mail: ing.benny@mail.dk	REV.: