



Murværk:  
 11 cm formur af frostfaste blødstøgne sten.  
 125 mm A-murbatts comfort.  
 Bognur og skillevægge af 10 cm helvegselementer.  
 Løjligedsskel af 2 x 10 cm helvegselementer og 75 mm A-murbatts comfort.

Signaturer:  
 MV  Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.  
 NV  Naturlig ventilation 15 x 15, ventil m. tvangsdrøning.  
 EMH  Enhætte.  
 TT  Ø 110 PVC oftræk i mur for tørretumbler med udv. rist.  
 RV  Rumventilation i mur, Fresh 100

Indmuring af ankre for fastgørelse af tagkonstruktion, se konstruktionsplan.

BYGHERRE : ANDELSBOLIGFORENINGEN MOESLUND	Tegn. nr.:
VEDRØRENDE: MOESLUND, 8410 RØNDE, NR.51	<b>123.51</b>
EMNE: PLAN, TYPE 90	SIGN.: BBT
SAG NR.: 860/14	MAL : 1:50
	DATE.: 24.03.03
	REV.:
ⓧ BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR. Bystedparken 43, Gårdslev. 7080 Børkop. Tlf. nr. 7586 1236. Bil 2083 4800. Fax nr. 7586 1936. e-mail: bm@mortensen.tdcads.dk ○ Rådgivende Ingniorer ØSTERGAARD & PARTNER. Landø 12, 5683 Haarby. Tlf. nr. 6441 5811. Bil 2140 5612. Fax nr. 6441 5822. e-mail: ing.benny@mail.dk	