



Murværk:  
 11 cm formur af frostaste blødstøgne sten.  
 125 mm A-murbatts confort.  
 Bagmur og skillevægge af 10 cm helvægselementer.  
 Lejlighedskegel af 2 x 10 cm helvægselementer og 75 mm A-murbatts confort.

Signaturer:  
 MV  Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.  
 NV  Naturlig ventilation 15 x 15, ventil m. tvangsdåbning.  
 EMH  Emhætte.  
 TT  Ø 110 PVC aftræk i mur for tørretumbler med udv. rist.  
 RV  Rumventilation i mur, Fresh 100  
 Indmuring af ankre for fastgørelse af tagkonstruktion, se konstruktionsplan.

BYGHERRE : ANDELSBOLIGFORENINGEN MOESLUND		Tegn. nr.:
VEDRØRENDE: MOESLUND, NR. 73, 8410 RØNDE		124.73
EMNE: PLAN, TYPE 100 C		SIGN.: BBT
SAG NR.: 880.14	MAL : 1:50	DATE.: 24.03.03
<input checked="" type="checkbox"/> BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR. Bystedparken 43, Gårdslev. 7080 Børkop. Tlf. nr. 7586 1236. Bil 2083 4800. Fax nr. 7586 1936. e-mail: bm@mortensen.tdcadsl.dk <input type="checkbox"/> Rådgivende Ingnitører ØSTERGAARD & PARTNER. Landø 12, 5683 Haarby. Tlf. nr. 6441 5811. Bil 2140 5612. Fax nr. 6441 5822. e-mail: ing.benny@mail.dk		
		REV.: