



Murværk:

11 cm formur af frostfaste blødstrøgne sten.  
 125 mm A-murbatts comfort.  
 Bagmur og skillevægge af 10 cm helvægselementer.  
 Lejlighedskegel af 2 x 10 cm helvægselementer og 75 mm A-murbatts  
 comfort.

Signaturer:

MV Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.  
 NV Naturlig ventilation 15 x 15, ventil m. tvangsdbning.  
 EMH Emhætte.  
 TT Ø 110 PVC aftræk i mur for tørretumbler med udv. rist.  
 RV Runventilation i mur, Fresh 100

Indmuring af ankre for fastgørelse af tagkonstruktion, se konstruktionsplan.

BYGHERRE : ANDELSBOLIGFORENINGEN MOESLUND

VEDRØRENDE: MOESLUND, 8410 RØNDE, NR.79

EMNE: PLAN, TYPE 100 A

SAG NR.: 880/14

MAL : 1:50

DATE.: 24.03.03

REV.:

Tegn. nr.:

124.79

SIGN.: BBT

⊗ BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR. Bystedparken 43, Gårdslev, 7080 Børkop.

Tlf. nr. 7586 1236. Bil 2083 4800. Fax nr. 7586 1936. e-mail: bm@mortensen.tdcadsil.dk

○ Rådgivende Ingtører ØSTERGAARD & PARTNER. Landø 12, 5683 Haarby.

Tlf. nr. 6441 5811. Bil 2140 5612. Fax nr. 6441 5822. e-mail: ing.benny@mail.dk